




Przeniesienie certyfikatu
kwalifikowanego do CenCert
(rSign, podpis w chmurze)

- Niniejsza instrukcja omawia proces przeniesienia certyfikatu kwalifikowanego od innego dostawcy do chmury rSign.
- Przeniesienia dokonasz przy pomocy programu PEM-HEART
Odnowienie certyfikatu.
- Proces przeniesienia jest przyjazny – program poprowadzi Cię przez kilka prostych kroków.



- Przygotuj posiadany certyfikat na karcie.
 - Upewnij się, że karta znajduje się w czytniku typu token i podłącz do portu USB w komputerze lub
 - Umieść kartę w czytniku standard i podłącz do portu USB w komputerze.
- Przygotuj otrzymany kod odnowienia.
- Zainstaluj na smartfonie aplikację rSign z Google Play lub App Store.
- Zainstaluj na komputerze najnowszą wersję PEM-HEART Signature.

[oprogramowanie można pobrać za strony <https://www.cencert.pl/do-pobrania/oprogramowanie-do-podpisu/>]

Uruchomienie aplikacji




W najnowszej wersji programu


PEM-HEART Signature

uruchom aplikację

PEM-HEART Odnowienie certyfikatu



Przeniesienie – co chcę zrobić



Na wyświetlonym oknie wybierz opcję
– **Chcę odnowić mój certyfikat**

Przeniesienie – użycie otrzymanego kodu



PEM-HEART Odnowienie certyfikatu

Podaj kod do odnowienia certyfikatu

xxxxxxxxxxxxxxxx

Kod POK (opcjonalnie)


Kod POK...

Dalej

Wpisz otrzymany kod odnowienia

W tym miejscu możesz wpisać kod Partnera
Następnie kliknij - Dalej

Przeniesienie – użycie otrzymanego kodu




Jeżeli pojawił się taki komunikat, kliknij- NIE



Jeżeli przerwiesz proces odnowienia będziesz mógł go wznowić wybierając opcję „Tak”

Przeniesienie




Okno przedstawia jakiego rodzaju odnowienia dokonasz przy użyciu kodu . W tym przypadku jest to przeniesienie karty z innego centrum do chmury **rSign**. Następnie kliknij - Dalej




W przypadku gdyby okno wyświetlało inną opcję niż ta, która została zakupiona prosimy o kontakt z naszą Infolinią.

Przeniesienie



W tym miejscu możesz wybrać jedną z opcji. Zapisanie wniosku jest konieczne do poprawnego wykonania procesu przeniesienia certyfikatu.


Przeniesienie



Pojawi się opcja zapisania wniosku. Jego zapisanie jest konieczne do poprawnego wykonania procesu przeniesienia certyfikatu.



kliknij - Zapisz

Przeniesienie




W tym momencie należy podpisać zapisany wniosek w oprogramowaniu, które było używane do tej pory (oprogramowaniu obsługującym przenoszony podpis).

Przeniesienie



W tym kroku należy wskazać aplikacji wniosek o certyfikację podpisany przed chwilą w programie używanym do tej pory. Po wskazaniu pliku kliknij - Dalej

Przeniesienie



Jeżeli do tej pory nie została zainstalowana aplikacja rSign na smartfonie to zrób to teraz.

Kliknij – Wyświetl wniosek



Jeżeli wniosek został już wcześniej zapisany to można go wyświetlić z pliku.

Przeniesienie – uruchomienie rSign



Zeskanuj kod QR w aplikacji rSign na smartfonie



Wniosek o wystawienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego, nr [redacted]

Application for issuing a certificate for a qualified signature, no. [redacted]

W związku z umową zawartą pomiędzy Enigma i (wypełnione jeśli dotyczy): [redacted]

In connection with the contract concluded between Enigma and (if applicable) [redacted]

nr (no.) [redacted]


z dnia (of) 08.10.2019

Proszę o wystawienie mojego nowego certyfikatu kwalifikowanego.

Nowy certyfikat będzie zawierał moje dane osobowe zgodne z danymi, jakie są zawarte w moim kwalifikowanym certyfikacie, którym podpisuję niniejszy wniosek.

Please, issue my new qualified certificate.


The new certificate will contain my personal data in accordance with the data contained in my qualified certificate with which I sign this application.



Okres ważności certyfikatu: 2 lata
Certificate validity period (years):



Przeniesienie – konfiguracja rSign na telefonie



Nadaj i powtórz
PIN do rSign.


Wykonaj kopię
zapasową rSign
zgodnie
z wyświetlanymi
krokami.




Zapamiętaj nadany w tym kroku PIN, ponieważ będzie on potrzebny do używania podpisu.

CenCert nie przechowuje PIN. Jego utracenie przez Użytkownika spowoduje brak możliwości korzystania z podpisu. W takiej sytuacji trzeba będzie zakupić nowy podpis.


Przeniesienie – kopia zapasowa rSign



W celu wykonania kopii zapasowej postępuj zgodnie z wyświetlanymi krokami w aplikacji rSign na ekranie smartfona.




Po wykonaniu kopii zapasowej Kliknij – Pomiń



CenCert zaleca utworzenie kopii zapasowej rSign, jest ona jedyną możliwością odzyskania podpisu po stracie telefonu.

Przeniesienie – aktywacja rSign




W aplikacji rSign na smartfonie pojawi się informacja o zakończeniu aktywacji.

Kliknij – Zakończ



Przeniesienie



W aplikacji PEM-HEART
Odnowienie certyfikatu na
komputerze


Kliknij – Dalej

Przeniesienie – instalacja rSign



Przepisz Kod instalacji,
który pojawił
się w aplikacji
rSign
na smartfonie
do programu
PEM-HEART
na komputerze.

Następnie kliknij – Dalej



Przeniesienie



PEM-HEART Odnowienie certyfikatu

Podaj Twój adres mail (aktualizacja):

Na ten adres będziemy przysyłać komunikaty związane z obsługą Twojego certyfikatu kwalifikowanego.

Podaj nr Twojego telefonu komórkowego:

+48 Polska

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enigma SOI Sp. z o.o. mojego adresu e-mail, w celu przysyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na temat produktów i usług oferowanych przez Enigma. Pełny tekst zgody

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enigma SOI Sp. z o.o. mojego numeru telefonu, dla celów marketingu bezpośredniego. Pełny tekst zgody

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Dalej



Postępuj zgodnie z komunikatem okna programu.

Kliknij – Dalej



Podaj aktualny adres e-mail oraz telefon z których korzystasz. Ułatwi to znacznie naszą komunikację np. wysyłanie informacji o wygasającym certyfikacie.

Przeniesienie



PEM-HEART Odnowienie certyfikatu

Potwierdzenie parametrów odnowienia


Okres ważności:	Odnawiasz certyfikat:	Na certyfikat:
Zapisany:	od do	12 miesięcy od
	na karcie	na nowej karcie
Dane użytkownika:		
Imię:		
Nazwisko:		
Nazwa powszechna:		
Numer seryjny:		
Kraj:	PL	
Dane kontaktowe:		
Twój mail:		

[Popraw dane kontaktowe](#) [Dalej](#)

Zweryfikuj dane. Jeżeli wszystko jest w porządku

Kliknij - Dalej

Przeniesienie – wystawienie certyfikatu



Jeżeli widzisz ten ekran w PEM-HEART Odnowienie certyfikatu na komputerze to znaczy, że proces wystawienia nowego certyfikatu rSign został zakończony.

Kliknij - Zakończ



Weryfikacja wniosku i wystawienie certyfikatu może chwilę potrwać. W takiej sytuacji program wygeneruje stosowny komunikat, a z dalszą aktywacją należy poczekać na mailowe potwierdzenie wystawienia certyfikatu.

Konfiguracja rSign – aktywacja na komputerze



Kolejnym krokiem jest aktywacja rSign na komputerze za pomocą PEM-HEART Konfiguracja rSIGN.



Jeżeli program nie uruchomił się samoczynnie odnajdź go na komputerze i uruchom.

Kliknij – Aktywacja

Konfiguracja rSign – aktywacja na komputerze



W aplikacji na telefonie rozwiń menu boczne, wybierz Identyfikator klucza i podaj PIN do aplikacji



Konfiguracja rSign – aktywacja na komputerze



Przepisz Identyfikator
klucza z aplikacji
rSign na smartfonie do
PEM-HEART Aktywacja
rSign na komputerze.

Następnie kliknij – Aktywuj



PEM-HEART Aktywacja rSign


Przyjazna nazwa komputera: MÓJ KOMPUTER

Identyfikator klucza rSign (z telefonu komórkowego): XXp9868eXX

Opis:

Aktywuj Anuluj

Konfiguracja rSign – aktywacja na komputerze




W aplikacji rSign
na smartfonie
potwierdź
operację
zarejestrowania
nowego
urządzenia.

Następnie kliknij
- Aktywuj



Konfiguracja rSign – aktywacja na komputerze



Potwierdzeniem, że proces aktywacji przebiegł pomyślnie jest ten komunikat.

Kliknij - OK